



T3B – Timo Buichl

Tore | Zäune | Antriebstechnik

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Fassung gültig ab 01.08.2018

1.) ALLGEMEINES

Alle Teile sind hinsichtlich Belastung, Haltbarkeit und Wartung für Außenanwendung bestimmt. Bei Verwendung von Planen und/oder Sichtschutz sind Streben-Extra erforderlich – wegen erhöhter Windbelastung. Wenn beiliegendes Montagematerial nicht ausreicht, muss Besteller selbst ausreichend und kostenlos ergänzen. Alle Betriebs-, Montage- und Wartungsangaben sind einzuhalten. Wenn in Bestellungen von Händlern die vorgegebenen Bauweisen geändert bzw. Maximal-Maße gemäß Preisliste überschritten werden, ist T3B – Timo Buichl von der Gewährleistung und Haftung befreit.

2.) PREISE, BESTELLUNGEN, LIEFERUNGEN, LIEFERZEIT (Preise in Geschäftsbedingungen sind exkl. MwSt)

Preise gelten ab angegebenem Datum, für Gesamt-Österreich als **empfohlene Verkaufspreise; vorbehaltlich erforderlicher kaufmännischer oder technischer Änderungen durch T3B – Timo Buichl.**

Preise gelten grundsätzlich je Einheit (VE-1).

Andere Preise, Rabatte oder Konditionen gelten nur gemäß schriftlicher Vereinbarung.

Alle Bestellungen müssen schriftlich erfolgen und werden durch eine **Auftragsbestätigung** bestätigt, worin eine **Selbstabholung** oder **Lieferung** durch T3B – Timo Buichl und die vereinbarten **Konditionen** angeführt sind.

Lieferungen erfolgen direkt durch T3B – Timo Buichl, per Spedition oder nach Wahl immer zur Besteller-Adresse. Die Anlieferung wird ca. 3 Tage vorher avisiert und erfolgt von Mo-Fr. 7.00 - 17.00 Uhr. Während dieser Zeit muss der Besteller die Lieferannahme ermöglichen und den Lieferschein unterschreiben. Der Besteller muss bei der Abladung mithelfen und wenn erforderlich (jedenfalls bei Gitter und Säulen) ein passendes Hebemittel/Stapler mit mind. 1to

bereitstellen. Die Abladung der Ware erfolgt nur unmittelbar neben dem Liefer- LKW bzw. Bordsteinkante – kein Verbringen. Für vom Besteller verschuldete Stehzeiten, nochmalige Anfahrten, Mehrzeiten bei Zufahrtsbehinderungen bzw. Vertragen werden € 60,-/Std verrechnet.

Liefer-Verpackung erfolgt nach Erfordernis auf Einweg- Paletten (Gratis) oder Euro-Paletten (gegen Austausch oder Bezahlung) Einsatz-Paletten-Preise pro Stk: Euro-Holz-Palette 80x120cm: 15,- Aufsatzrahmen 20cm: 16,- Aufsatzrahmen 40cm: 32,- Gitterbox 85cm: 115,-

Die Lieferzeit-Angabe erfolgt in Kalender-Wochen (KW) wird in der Regel eingehalten. Sollte es dennoch zu Lieferverzögerungen kommen, ist T3B – Timo Buichl von diversen Pönale und Abschlagszahlungen freigestellt.

Bei Anlieferung ist die Ware vom Besteller sofort zu übernehmen und zu kontrollieren und sichtbare Mängel sind sofort zu rügen. Bei Abhol- oder Annahmeverweigerung von bestellten Waren wird der Bestell-Betrag fällig gestellt, jede weitere Lieferverpflichtung für T3B – Timo Buichl entfällt.

3.) ZAHLUNG UND ZAHLUNGSVERZUG

Zahlung hat innerhalb 14 Tage netto, ohne Abzug ab Rechnungsdatum oder gemäß schriftlicher Vereinbarung zu erfolgen.

Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von T3B – Timo Buichl, auch dann, wenn diese verändert oder weiterveräußert wurden.

Bei Zahlungsverzug oder Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen ist T3B – Timo Buichl berechtigt, Zinsen und Eintreibungsaufwand zu verlangen und nachfolgende Lieferungen auszusetzen. Bei einer Besteller-Bonitätsverschlechterung erfolgt keine Lieferung, höchstens gegen Vorkassa.

4.) KOSTEN FÜR NACHTRÄGLICHE ÄNDERUNGEN UND STORNO

A) DRAHTGITTER-ZÄUNE und ZAUNTÖRE mit Fixmaßen

Änderungen oder Stornos sind nach Bestellung grundsätzlich nicht möglich, ausgenommen Kulanz-Bestätigung durch T3B – Timo Buichl.

B) ALU ZÄUNE & TÖRE & BALKONE nach Maß inkl. Extras

Einmalige Änderungen (oder Stornos) eines Auftrages werden bei Normallieferzeit erst ab dem 4. Werktag ab Datum der Auftragsbestätigung verrechnet. Für weitere Änderungen oder bei kürzeren Lieferzeiten fallen schon ab dem nächsten Werktag folgende Kosten (+ ev. Mehrkosten) an. Die Mehrkosten werden nach Ermessen von T3B – Timo Buichl berechnet und werden von Besteller akzeptiert.

5.) GEWÄHRLEISTUNG UND MÄNGELRÜGEN

Gewährleistung (GWL) beträgt 2 Jahre und beginnt mit Übernahme durch Besteller bzw. bei Rechnungslegung. Eine Mängelrüge hat schriftlich spätestens innerhalb von 3 Tagen zu erfolgen, sonst findet keine Gewährleistung statt.

Der Nachweis eines Mangels ist auch in den ersten 6 Monaten durch den Besteller zu erbringen. Eine Erfüllung durch T3B – Timo Buichl beim Kunden/Besteller erfolgt nur bei ausdrücklicher Zusage durch T3B – Timo Buichl oder bei erfolgter Montage durch T3B – Timo Buichl.

T3B – Timo Buichl steht es frei, mangelhafte Teile zu reparieren, auszutauschen oder Preis zu mindern, mit T3B – Timo Buichl - üblicher Lieferzeit. Ein Umtausch ist nicht möglich – außer mit schriftlicher "Kulanz-Bestätigung" von T3B – Timo Buichl! Jede Gewährleistung erlischt bei Veränderung oder Manipulation durch den Kunden, ebenso bei falscher Bedienung oder Missachtung der Wartung. Über die Gewährleistung hinausgehende Schadenersatzforderungen, Rückgriffsrechte udgl. sind einvernehmlich ausgeschlossen.

6.) HAFTUNG

Für herbeigeführte Schäden haftet T3B – Timo Buichl nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, nicht bei leichter Fahrlässigkeit oder höheren Gewalten. Das Verschulden muss der Besteller nachweisen und ev. Forderungen - bei sonstigem Verfall - binnen 30 Tagen schriftlich geltend machen. Jede Haftung durch T3B – Timo Buichl für Folgeschäden ist gänzlich ausgeschlossen.

7.) SONSTIGES

Die Geschäftsbedingungen gelten immer, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Gerichtsstand für Streitigkeiten ist Sitz von T3B – Timo Buichl. Es gilt österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Auch wenn ein Punkt unwirksam sein sollte, gelten alle übrigen.

Montagerichtlinien

1. Geltungsbereich:

Die Allgemeinen Montagerichtlinien regeln die Liefer- und Leistungsgrenze zwischen AG und AN und sind Grundlage der Kalkulation. Abweichungen bedürfen der Schriftform und haben immer Auswirkung auf die Preisgestaltung.

Für alle Montagearbeiten der Firma T3B – Timo Buichl als Auftragnehmer (kurz AN), gelten die nachstehenden Montagerichtlinien.

2. Inhalt der Leistungen

Inhalt und Umfang der Montageleistungen richten sich nach der ihnen zugrunde liegenden Auftragsbestätigung.

3. Arbeitszeit

Als Normalarbeitszeit gilt die betriebsübliche Arbeitszeit des ANs. Soweit jedoch im Interesse des AGs eine Verlagerung der Arbeitszeit erforderlich ist, ist eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Die Mehrkosten, die dem AN dadurch entstehen, werden dem AG in Rechnung gestellt.

4. Haftung:

Der Montageauftrag wird ausschließlich nach den vom AG übergebenen Unterlagen und Plänen und auf den vom AG genannten Grenzen und Sockelrassen technisch richtig und mit gesetzlicher Haftung für die vom AN montierten Produkte ausgeführt.

5. Leistungsbeginn:

Zur Ausführung der Leistung ist der AN frühestens verpflichtet, sobald alle technischen und vertragsrechtlichen Einzelheiten geklärt sind und die erforderlichen Vorleistungen durch den AG erbracht sind, und dies dem AN schriftlich mitgeteilt wurde.

6. Beistellungen:

Vom AG beizustellen oder zu erbringen sind folgende Leistungen:

- Vermessen und Freimachen der Zauntrasse
- Maurerarbeiten an Zaunsockel und Sichtfundamenten
- Herstellen von Streifenfundamenten für Toranlagen nach Angaben des ANs
- Elektroinstallationsarbeiten für elektrifizierte Tore, wie Verlegung der Installationsrohre, Verkabelung, Netzanschluss, o.ä. nach Angaben des ANs
- Die Lage aller Grenzpunkte und Tore, Höhenniveaus usw. sind vom AG an Ort und Stelle mit Pflocken festzulegen und schriftlich mit Plan und Detailzeichnung an den AN zu übergeben.
- Erforderliche Bewilligungen Dritter sowie Meldungen an Behörden oder Bewilligungen von Behörden sind vom AG auf seine Kosten zu veranlassen.
- Eine Überprüfung von Baugenehmigungen, gesetzlicher Vorschriften, Einbauten im Boden usw. erfolgt nicht durch den AN.
- Eventuelle Einbauten im Grund und Boden sind durch den AG zu erheben und der Verlauf ist deutlich auf der Zauntrasse zu kennzeichnen. Eine Haftung von Schäden, insbesondere gegenüber von Dritten, wird daher einvernehmlich ausgeschlossen, wenn die Arbeiten in Qualität und Ausführung allen Unterlagen und Angaben des AGs entsprechen.
- Für die Toranlagen sind Streifenfundamente und für elektrifizierte Tore sind durch ein konzessioniertes Elektronunternehmen die Elektroinstallationen und die Verkabelung nach Angaben des AN herzustellen. Das Einbetonieren von Ankerplatten und Schiebetorschienen sind vom AG durchzuführen.
- Punktfundamente in Erde werden vom AN im gewachsenen Boden errichtet. Wenn der gewachsene Boden mehr als 20cm unter der Oberfläche liegt (durch Aufschüttung) sind die Fundamente durch den AG zu errichten.

7. Verwahrung von Werkzeugen und Material:

Strom, Wasser und Materiallager muss der AG kostenlos und ausreichend zur Verfügung stellen.

7. Hilfsmaterialzulieferungen und Transporte:

In den Montagepreisen wurde der Transport von Material und Hilfsmaterial (z.B. Beton) mit Klein-LKW's bis unmittelbar neben der Einbaustelle berücksichtigt. Sollte ein Umladen des Materials oder der händische Transport zur Einbaustelle erforderlich sein, verrechnet der AN diese Aufwendung dem AG mit den gültigen Regiesätzen.

8. Preise der Montagearbeiten:

Die Montagepreise sind Pauschalpreise, soweit sie Entgelt für die im Angebot angeführten Leistungen sind, und wurden auf Grund der für die im jeweiligen Auftrag projektierten Kosten der Arbeitszeit und Materialeinheiten kalkuliert.

Im Pauschalpreis für die Montagen sind enthalten:

- die Montagearbeiten für die in Angebot oder Auftragsbestätigung angeführten Montagearten während der Normalarbeitszeit
- Bohren und Betonieren von Punktfundamenten für Einfriedungen
- Planierung des Aushubmaterial um die Bohrstelle
- die erforderlichen Werkzeugkosten
- Kleinteile wie Schrauben, Dübel und Befestigungsmaterial
- Transportkosten bis zur Einbaustelle ohne Umladen
- Anreisekosten
- Entsorgung des Verpackungsmaterials

Im Pauschalpreis für die Montagen sind **nicht** enthalten:

- Alle Arten von Demontagearbeiten
- Beseitigen von Hindernissen und Freimachen der Zauntrasse
- Aushubmaterial entsorgen

- Maurerarbeiten
- Händische Grabarbeiten
- Händischer Transport bis zur Einbaustelle
- Montage auf schräger Zauntrasse

9. Regiearbeiten

Als Regiearbeiten gelten Leistungen, welche über den Rahmen der in Angebot oder Auftragsbestätigung genannten Arbeiten hinausgehen.

Dies betrifft z.B. Arbeiten, deren Art und/oder Umfang bei Erstellen der Kalkulation nicht voraussehbar und erkennbar waren, bzw. Arbeiten, die nach Auftragsabschluss vom AG zusätzlich beansprucht werden.

Stundensätze für Normalstunden werde für Obermonteur, Monteur Spezialmonteur für elektrische Tore und Maschinen laut der jeweils gültigen Preisliste zur Verrechnung gebracht. Für Überstunden werden die Normalstundensätze mit Zuschlägen von 33% für 50-prozentige und 66% für 100-prozentige Überstunden verrechnet.

Normalarbeitszeit (NAZ): Mo - Do 07:00 – 17:00 Uhr, Fr 07:00 –12:00 Uhr

Überstunden Mo – Fr von 06:00 – 07:00 und Ende NAZ bis 20:00 Uhr, Sa 06:00 – 20:00 Uhr

Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunde: Mo – Sa 20:00 bis 24:00 Uhr und 00:00 bis 06:00 Uhr; Sonn- und Feiertage von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Bei Regiearbeiten werden die erbrachten Leistungen zumindest wöchentlich vom AN an den AG zur Kenntnis gebracht und sind vom AG gegenzuzeichnen. Sie gelten aber jedenfalls als akzeptiert, wenn ihnen nicht binnen Tagesfrist widersprochen wird.

11. Arbeitsunterbrechung:

Bei Arbeitsunterbrechung die der AN nicht zu vertreten hat, werden die Stehzeiten bis zum NAZ Ende sowie zusätzliche An- und Abreisen von Arbeitskräften des AN dem AG mit den gültigen Regiestundensätzen in Rechnung gestellt.

12. Übergabe und Übernahme

Der AG hat Sorge zu tragen, dass eine vertretungsbefugte Person die Lieferung und Leistung übernimmt ansonsten gilt die Lieferung mit der Abladung an der vereinbarten Lieferadresse und die Leistung mit der Fertigstellung als bewirkt und jeder Schadenersatz aufgrund von Diebstahl, Witterungsschäden oder Beschädigung ist ausgeschlossen.

Der AG hat jede Lieferung und Leistung sofort bei Übernahme sorgfältig auf Vollständigkeit und Beschädigungen zu überprüfen. Nimmt der AG die vertragsmäßig bereitgestellt Lieferung oder Leistungen zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt unberechtigt nicht an, ist der AN berechtigt, vollständige Zahlung zu verlangen und bei Lieferungen die Einlagerung der Ware und allfällige Neuzustellungen auf Kosten und Gefahr des AG vorzunehmen.

Die formale Übernahme für Leistungen ist vor Vertragsabschluss schriftlich zu vereinbaren ansonsten gilt die formlose Übernahme mit der Fertigstellungsanzeige bzw. Rechnungslegung als vereinbart.

Mit der Inbetriebnahme bzw. Benutzung gilt das Werk jedenfalls als übernommen.

13. Schutzrechte

Wird eine Ware vom AN auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikation des AG angefertigt, hat der AG diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.

Alle vom AN erstellten Unterlagen wie Angebote, Preislisten, Kataloge, Prospekte, Abbildungen Pläne, Skizzen bleiben ebenso wie Muster und dgl. stets geistiges Eigentum des AN und dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder Vervielfältigt werden, widrigenfalls der AN die Rückgabe, ein angemessenes Werknutzungsentgelt und Schadenersatz verlangen kann.

14. Guardi-Systembauteile

Alle Guardi – Produkte und Beschläge sind Systembauteile und für die gängigen Einbausituationen produziert. Speziell die Verbindungselemente von bauseitigen Mauer- und Betongründen zu den Guardi - Beschlägen sind systemisiert und möglichst „allgemein verwendbar“ gebaut. Umarbeiten von Systembauteilen oder von ganzen Elementen zu Sonderkonstruktionen können daher vom AN weder auf Bestellung noch nachträglich durchgeführt werden.

15. Oberflächenqualität

Bei eloxierten und beschichteten Materialien sind Unterschiede in den Farbnuancen und der Oberflächenebenheit durch unterschiedliche Fertigungsverfahren (z.B. Pressprofile, Gussteile, o.ä.) möglich. Für die Beurteilung der Oberflächenbeschaffenheit wird im Streitfall die „Gütevorschrift für Stückbeschichtung von Metall-Bauelementen für den Außenbereich mit Lacken und Kunststoff“ erstellt vom Güteausschuss des österreichischen Forschungsinstitutes für Chemie und Technik herangezogen.

A. Einfriedungsmontagen

Beschaffenheit des Montageortes:

Bei Montagebeginn müssen die baulichen Voraussetzungen für einen unbehinderten und gefahrlosen Arbeitseinsatz in einem Zuge geschaffen sein.

Insbesondere gehören dazu:

- die eindeutige Kennzeichnung der Grundgrenze
- die Festlegung der Eckpunkte und Geländepunkte,
- die Festlegung der Tür- und Torsituationen
- die Festlegung der Höhenniveaus
- das Freimachen und Planieren der Zauntrasse
- durchgehende LKW-Zufahrt (Begleitweg zur Zauntrasse)
- fertiggestellte Streifenfundamente für Tore
- freigemachte Sockelauslässe
- Klärung spezieller Ausführungswünsche

Den Montagebeginn meldet der AN zwei bis drei Tage vorher telefonisch oder schriftlich dem AG an, damit Hindernisse und Erschwernisse, welche Aufräum- oder Stehzeiten verursachen könnten, rechtzeitig vom AG entfernt werden können.

Bei Einfriedungsmontagen im Erdreich werden aus Kostengründen keine Bodenproben genommen. Die Kalkulation berücksichtigt lt. ÖNORM B 2205 alle Böden der Bodenklasse 1 – 3. Ab Bodenklasse 4 müssen Fundamentgrabungen bauseits oder vom AN gegen Aufpreis mit Spezialmaschinen in Regiearbeitszeit durchgeführt werden.

Aufbrüche von Asphalt und Beton werden nur als Regieleistung durchgeführt und dem AG verrechnet.

Bei Einfriedungsmontagen auf (Sicht-) Betonsockel ist es im Ermessen des Auftragnehmers für die Zaunpfähle Köcher auszubohren oder Montage- Dübelplatten zu verwenden.

Für das Ausbetonieren von vorhandenen Köcherauslässen übernimmt der AN hinsichtlich Rissbildung durch Auffrieren nur dann eine Gewährleistung, wenn vom AG eine entsprechende Versiegelung vorgesehen ist und die Sockelfundamente in technisch richtiger Abmessung, Bewehrung und Materialgüte ausgeführt sind.

Der AN übernimmt keine Haftung für ausbrechende oder nachfolgend reißende Betonsockel, die aufgrund falscher Abmessungen, mangelhafter Bewehrung oder schlechter Materialgüte bei Bohr-, Dübel- oder Stemmarbeiten ausbrechen. Auch bei Montage von vorgefertigten Betonsockelbrettern ist Rissbildung möglich. Daher sind diese von der Gewährleistung ausgeschlossen.

B. Tür-, Tor- und Zaunfeldmontagen

Tür- und Zaunfeldmontagen erfolgen durch den AN nur unter der Voraussetzung, dass bereitgestellte Mauersäulen, Zaunfeldfundamente, Torfundamente, Betonsockel, Köcherauslässe, etc. inkl. aller Putze, Fliesen, Steinauflagen oder ähnlichem bauseits bereitgestellt und ausgeführt wurden und bereits vor Abnahme der Naturmasse endfertiggestellt sind.

Sofern vom AN keine Naturmaße genommen werden können oder die Produktion auf Grund von Angaben bzw. Zeichnungen des AG oder von Dritten erfolgt übernimmt der AN für die Ausführungsrichtigkeit keine Haftung. Die vom AN angegebenen Toleranzen sind einzuhalten.

Beschaffenheit des Montageortes:

Bei Montagebeginn müssen die baulichen Voraussetzungen für einen unbehinderten und gefahrlosen Arbeitseinsatz in einem Zuge geschaffen sein.

Insbesondere gehören dazu:

-fertiggestellte Betonsockel

-fertiggestellte Zaunsockel und Säulen

-fertiggestellte Fundamente für Schiebetore, Streifenfundamente für Türen und Tore

-fertiggestellte Elektroinstallation bei Torautomation

-Torfundamente, Torsäulenaussparungen, Schiebetorschienen und Verlegung der Installationsrohre und Verkabelung für E-Antriebe müssen nach den Angaben und Planskizzen des AN bauseits ausgeführt bzw. versetzt werden.

-Für Risse und Sprünge infolge montagebedingter und sachgemäßer Bohr-, Dübel- oder Stemmarbeiten u.ä. übernimmt der AN keine Haftung.

Sofern den AN keine Warnpflichtverletzung trifft, übernimmt der AN bei Montagetemperaturen unter +6° C und starkem Regen für die Befestigungstechnik (Klebeanker) keine Gewährleistung.

C. Montage von E-Antrieben und Steuerungen

Die entsprechende Verkabelung gemäß Verkabelungsschema zu den Gebrauchsstellen sowie Netzanschluss ist bauseits von einem konzessionierten Elektriker durchzuführen.

Der AG ist nicht berechtigt, die vom AN bei der Montage eingestellte Betriebslogik der Steuerung und die Schließkraft eigenmächtig zu verändern.

Schäden, die durch eine solche Eigenmacht entstehen, sind keine Mängel und wird daher dafür keine Haftung übernommen.

D. Wartung und Instandhaltung

Für eine dauerhafte und dem Verwendungszweck entsprechende Nutzung der Lieferungen und Leistungen des AN sind die Einhaltung der Bedienungsanleitung und die Wartungsanweisungen der produktspezifischen Dokumentation zu erfüllen. Die Wartungsarbeiten sind spätestens jährlich durch eingewiesenes Personal oder durch eine Fachfirma nachweislich durchzuführen. Bei Nichterfüllung erlischt der Gewährleistungsanspruch!